



Produktbeschreibung:

Genie ESaver

Sehr kompakte Energiesparlampe ohne Hüllkolben

Vorteile

- Kosteneinsparungen von bis zu 20 €/30 CHF pro Jahr gegenüber Glühlampen

Merkmale

- Praktische Alternative zu Allgebrauchslampen
- Energieeffizienzklasse (EEL): A
- Zündsicher bis -20°C

Anwendung

- Austausch von Glühlampen in den meisten Anwendungen, bei denen die Lampe nicht direkt sichtbar ist
- Empfohlene Umgebungstemperatur für bestmöglichen Lichtstrom (>90%) zwischen +10°C und +45°C
- Im Außenbereich in geschlossenen, belüfteten Leuchten einzusetzen
- Nicht geeignet für Notstrom, Dimmer und elektronische Schalter

Verwandte Produkte



5W, E14, SML/HPF



5W, E27, SML/HPF



8W, E14, SML/HPF



8W, E27, SML/HPF



11W/15W, E14, SML/HPF



11W, E27, SML/HPF



14W/15W, E27, SML/HPF



18W, E27, SML



23W, E27, SML




3W, E14, SML

Verwandte Produkte



3W, E27, SML

Abmessungsskizzen




3W/5W, E26/E27


Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Econ Genie 5W/827 E27 220-240V 50/60Hz	107.0	23.0	37.4
Econ Genie 3W/827 E27 220-240V 50/60Hz	92	21.5	35.4

8W/11W/14W/15W, E27

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Econ Genie 8W/827 E27 220-240V 50/60Hz	107.0	35.0	44.4
Econ Genie 8W/865 E27 220-240V 50/60Hz	107.0	35.0	44.4
Econ Genie 11W/827 E27 220-240V 50/60Hz	117.0	35.0	44.4
Econ Genie 14W/827 E27 220-240V 50/60Hz	132.0	35.0	44.4




Abmessungsskizzen




18W, E26/E27

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Econ Genie 18W/827 E27 220-240V 50/60Hz	135.0	41.0	48.4



3W/5W, E14


Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Econ Genie 5W/827 E14 220-240V 50/60Hz	109.0	23.0	37.4
Econ Genie 5W/865 E14 220-240V 50/60Hz	109.0	23.0	37.4
Econ Genie 3W/827 E14 220-240V 50/60Hz	102.0	21.5	35.4



8W/11W/15W, E14

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Econ Genie 8W/827 E14 220-240V 50/60Hz	112.0	35.0	44.4
Econ Genie 11W/827 E14 220-240V 50/60Hz	122.0	35.0	44.4

Abmessungsskizzen



23W, E27


Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Econ Genie 23W/827 E27 220-240V 50/60Hz	152,0	41,0	48,4

Allgemeine Eigenschaften


Bestellnummer	Produktname	Sockel	Abgeschätz. Lebensdauer (Std)
801142 10	Genie ESaver 5W WW E14 220-240V 1PF	E14	10000
801043 10	Genie ESaver 5W CDL E14 220-240V 1PF	E14	10000
801173 10	Genie ESaver 5W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000
801159 10	Genie ESaver 8W WW E14 220-240V 1PF	E14	10000
801180 10	Genie ESaver 8W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000
802286 10	Genie ESaver 8W/865 E27 220-240V 1PH	E27	10000
801166 10	Genie ESaver 11W WW E14 220-240V 1PF	E14	10000
801197 10	Genie ESaver 11W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000

Bestellnummer	Produktname	Sockel	Abgeschätz. Lebensdauer (Std)
801203 10	Genie ESaver 14W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000
801210 10	Genie ESaver 18W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000
897135 00	Genie ESaver 23W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000
861273 00	Genie ESaver 3W WW E14 220-240V 1PF	E14	10000
861259 00	Genie ESaver 3W WW E27 220-240V 1PF	E27	10000

Installationsdarstellung



E27



E14

Lichttechnische Eigenschaften (1/2)

Bestellnummer	Produktname	Farbkennung	Lichtfarbe	Farbkoordinate X	Farbkoordinate Y	Farbwiedergabeindex	Restlichtstrom (2000h)	Restlichtstrom (5000h)	Lampentausbeute	Farbtemperatur	Abgeschätzter Lichtstrom
801142 10	Genie ESaver 5W WW E14 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	50	2700	230
801043 10	Genie ESaver 5W CDL E14 220-240V 1PF	865	Cool Daylight	313	337	80 (min)	85	75	47	6500	230
801173 10	Genie ESaver 5W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	50	2700	230
801159 10	Genie ESaver 8W WW E14 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	53	2700	435
801180 10	Genie ESaver 8W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	53	2700	435
802286 10	Genie ESaver 8W/865 E27 220-240V 1PH	865	Cool Daylight	313	337	80 (min)	85	75	50	6500	405
801166 10	Genie ESaver 11W WW E14 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	55	2700	600
801197 10	Genie ESaver 11W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	55	2700	600
801203 10	Genie ESaver 14W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	58	2700	820
801210 10	Genie ESaver 18W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	61	2700	1145
897135 00	Genie ESaver 23W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	63	2700	1400
861273 00	Genie ESaver 3W WW E14 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	42	2700	135
861259 00	Genie ESaver 3W WW E27 220-240V 1PF	827	Warmweiß	463	420	81 (min)	85	75	42	2700	135

Lichttechnische Eigenschaften (2/2)

Bestellnummer	Produktname	LLMF - Ende Lebensdauer
801142 10	Genie ESaver 5W WW E14 220-240V 1PF	65 (min)
801043 10	Genie ESaver 5W CDL E14 220-240V 1PF	65 (min)
801173 10	Genie ESaver 5W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)
801159 10	Genie ESaver 8W WW E14 220-240V 1PF	65 (min)
801180 10	Genie ESaver 8W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)
802286 10	Genie ESaver 8W/865 E27 220-240V 1PH	65 (min)
801166 10	Genie ESaver 11W WW E14 220-240V 1PF	65 (min)

Bestellnummer	Produktname	LLMF - Ende Lebensdauer
801197 10	Genie ESaver 11W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)
801203 10	Genie ESaver 14W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)
801210 10	Genie ESaver 18W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)
897135 00	Genie ESaver 23W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)
861273 00	Genie ESaver 3W WW E14 220-240V 1PF	65 (min)
861259 00	Genie ESaver 3W WW E27 220-240V 1PF	65 (min)

Elektrische Kenndaten

Bestellnummer	Produktname	Spannung	Netzfrequenz	Lampenleistung	Dimmbar	Leistung Äquivalent	Anfangszeit	Aufwärmzeit zu 60% Lichtleistung
801142 10	Genie ESaver 5W WW E14 220-240V 1PF	220-240	50/60	5	Nein	25	0.3	5 (min), 30 (max)
801043 10	Genie ESaver 5W CDL E14 220-240V 1PF	220-240	50/60	5	Nein	25	0.3	60 (max)
801173 10	Genie ESaver 5W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	5	Nein	25	0.3	5 (min), 30 (max)
801159 10	Genie ESaver 8W WW E14 220-240V 1PF	220-240	50/60	8	Nein	40	0.3	5 (min), 30 (max)
801180 10	Genie ESaver 8W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	8	Nein	40	0.3	5 (min), 30 (max)

Bestellnummer	Produktname	Spannung	Netzfrequenz	Lampenleistung	Dimmbar	Leistung Äquivalent	Anfangszeit	Aufwärmzeit zu 60% Lichtleistung
802286 10	Genie ESaver 8W/865 E27 220-240V 1PH	220-240	50/60	8	Nein	38	0.3	5 (min), 30 (max)
801166 10	Genie ESaver 11W WW E14 220-240V 1PF	220-240	50/60	11	Nein	50	0.3	5 (min), 30 (max)
801197 10	Genie ESaver 11W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	11	Nein	50	0.3	5 (min), 30 (max)
801203 10	Genie ESaver 14W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	14	Nein	65	0.3	5 (min), 30 (max)
801210 10	Genie ESaver 18W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	18	Nein	85	0.3	5 (min), 30 (max)
897135 00	Genie ESaver 23W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	23	Nein	100	0.3	5 (min), 30 (max)
861273 00	Genie ESaver 3W WW E14 220-240V 1PF	220-240	50/60	3	Nein	16	0.3	60 (max)
861259 00	Genie ESaver 3W WW E27 220-240V 1PF	220-240	50/60	3	Nein	16	0.3	60 (max)

Umwelteigenschaften

Bestellnummer	Produktname	Energy Efficiency Label (EEL)	Quecksilbergehalt
801142 10	Genie ESaver 5W WW E14 220-240V 1PF	A	1.5
801043 10	Genie ESaver 5W CDL E14 220-240V 1PF	A	-
801173 10	Genie ESaver 5W WW E27 220-240V 1PF	A	1.5
801159 10	Genie ESaver 8W WW E14 220-240V 1PF	A	1.5
801180 10	Genie ESaver 8W WW E27 220-240V 1PF	A	1.5
802286 10	Genie ESaver 8W/865 E27 220-240V 1PH	A	1.5
801166 10	Genie ESaver 11W WW E14 220-240V 1PF	A	1.5
801197 10	Genie ESaver 11W WW E27 220-240V 1PF	A	1.5
801203 10	Genie ESaver 14W WW E27 220-240V 1PF	A	1.5
801210 10	Genie ESaver 18W WW E27 220-240V 1PF	A	1.5
897135 00	Genie ESaver 23W WW E27 220-240V 1PF	A	1.5
861273 00	Genie ESaver 3W WW E14 220-240V 1PF	A	2 (max)

Bestellnummer	Produktname	Energy Efficiency Label (EEL)	Quecksilbergehalt
861259 00	Genie ESaver 3W WW E27 220-240V 1PF	A	2 (max)

Messbedingungen

Bestellnummer	Produktname	Schaltzyklus
801142 10	Genie ESaver 5W WW E14 220-240V 1PF	5000X
801043 10	Genie ESaver 5W CDL E14 220-240V 1PF	5000X
801173 10	Genie ESaver 5W WW E27 220-240V 1PF	5000X
801159 10	Genie ESaver 8W WW E14 220-240V 1PF	5000X
801180 10	Genie ESaver 8W WW E27 220-240V 1PF	5000X
802286 10	Genie ESaver 8W/865 E27 220-240V 1PH	5000X
801166 10	Genie ESaver 11W WW E14 220-240V 1PF	5000X
801197 10	Genie ESaver 11W WW E27 220-240V 1PF	5000X
801203 10	Genie ESaver 14W WW E27 220-240V 1PF	5000X
801210 10	Genie ESaver 18W WW E27 220-240V 1PF	5000X
897135 00	Genie ESaver 23W WW E27 220-240V 1PF	5000X
861273 00	Genie ESaver 3W WW E14 220-240V 1PF	5000X
861259 00	Genie ESaver 3W WW E27 220-240V 1PF	5000X



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips Electronics N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2012, März 13
Vorläufige Daten